geboclamps

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN

Para Abrazaderas para tubos de acero y plástico



Y CON DERIVACIÓN




gebo FITS BETTER!

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN (GEBOCLAMPS)

REPARACIÓN FÁCIL, RÁPIDA, LIMPIA Y SEGURA

- Repara fisuras en tubos sin necesidad de cortar, soldar, roscar ni termofusionar
- Sistema de apriete fácil con llave allen
- Se puede usar expuestas o embebidas en concreto*
- Presión máx. de operación**:
  DCPE: 10 kg / cm^2 (145 lb / $pulg^2$)
  DC: 16 kg / cm^2 (230 lb / $pulg^2$)
- DCPE: 10 bar
  DC: agua: máx. 25ºC / máx. 16 bar. Calefacción: máx 90ºC/ máx. 6 bar. Aire comprimido (libre de aceites): máx. 10 bar.
- Para agua fría y caliente*** (hasta 90° C)


Reparación fácil, rápida, limpia y segura.



Sin necesidad de cortar el flujo de agua.



Sin necesidad de cortar la tubería.



Cuando soldar o termofusionar es complicado o imposible.




TABLA DE APLICACIONES

Material de tubería	DC	DCPE
		
Acero Galvanizado	✓	
PPR		✓
PVC hidráulico		✓

Medidas disponibles de 1/2“ hasta 4“

Garantía: 5 años
Diseñadas para una reparación permanente

* Sólo en tubos metálicos con conducción de agua fría
** Para mayor información consulta ficha técnica
*** En tubos de acero para agua de calefacción


3/4


1 1/4



ABRAZADERAS CON DERIVACIÓN (TIPO T)

AGREGA UNA DERIVACIÓN DE MANERA FÁCIL, RÁPIDA, LIMPIA Y SEGURA

- Para agregar una nueva línea de agua, como: tinaco, baño adicional, salida de agua adicional, etc.
- Sólo se pueden usar en tubos expuestos
- Agrega una derivación sin necesidad de cortar, soldar, roscar ni termofusionar
- Con salida roscada (hembra)
- Sistema de apriete fácil con llave allen
- Presión máx. de operación**:
  DTPE: 10 kg / cm^2 (145 lb / $pulg^2$)
  DT: 16 kg / cm^2 (230 lb / $pulg^2$)
- DTPE: Agua: máx 20°C / máx. 10 bar.
  DT: Agua: máx. 25°C / máx. 16 bar.
  Calefacción: máx. 90°C/máx. 6 bar.
- Para agua fría y caliente*** (hasta 90° C)

TABLA DE APLICACIONES

	DT	DTPE
Material de tubería		
Acero Galvanizado	✓	
PPR		✓
PVC hidráulico		✓

Medidas disponibles de 1/2“ hasta 1“ de 20mm hasta 110mm

Garantía: 5 años
Diseñadas para una reparación permanente

* Sólo en tubos metálicos con conducción de agua fría
** Para mayor información consulta ficha técnica
*** En tubos de acero para agua de calefacción



gebo

FITS BETTER!

Soluciones para el fontanero

Desde más de **80 años**, el nombre **GEBO** es sinónimo de soluciones para instalaciones **seguras** y de **alta calidad.** Todos los días, los productos GEBO se instalan en áreas públicas, residenciales e industriales. Nuestro compromiso es proporcionar soluciones que sean cada vez mejores, más fáciles y más rápidas.

¡Escanea el código y conoce más sobre GEBO!



➜ Garantía, diseño y calidad Europea.

GEBO IBÉRICA SAU
C/ del Guix, 3 Pol. Ind.
Masia d'en Barreres
08800 Vilanova i la Geltrú

T. +34 938 115 060
F. +34 938 115 061
E. gebo@gebo.es

Descubre **GEBO Clamps**
www.gebo.es