# gebopress

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE



**NUEVO PRODUCTO**

ACCESORIOS PRESSFITTING

gebo FITS BETTER!




## PARA CONEXIONES PERFECTAS - DURADERO Y FIABLE

**better. easier. faster.**

Desde hace más de 80 años, GEBO tiene una visión clara: mejorar, simplificar y agilizar el trabajo de los instaladores mediante soluciones inteligentes.

Nuestro objetivo es ofrecer sistemas duraderos y de alta calidad que permitan un trabajo eficiente y eficaz en el desarrollo, producción y venta de sistemas para conexiones y reparaciones de todo tipo de tuberías.

Nuestros fabricados se utilizan a diario en toda Europa en el sector industrial, de riego, de obra civil y de edificación.

**press-fitting.gebo.group**





# gebopress

Con el desarrollo de los racores de fundición maleable, **GEBO** revolucionó el mercado hace casi 90 años y permitió por primera vez a los instaladores trabajar de forma más rápida y con garantía.

Desde entonces, **GEBO** no ha dejado de crear soluciones innovadoras.

**Siempre con una visión clara:**
Hacer que el trabajo de los fontaneros sea más eficaz, fácil y mas eficiente, sencillo y más rápido.

La introducción de gebopress es el desarrollo lógico de esta afirmación.

## GEBO Pressfittings de Acero Inoxidable

- MORDAZA TIPO M
- SÚPER RESISTENTE A LA CORROSIÓN
- SELLADO CONFIABLE, SEGURO Y DURADERO
- AMPLIA GAMA DE MEDIDAS Y FIGURAS DE 15 MM A 108 MM
- CERTIFICADO DVGW PARA APLICACIONES DE AGUA POTABLE

DVGW

- AGUA POTABLE CALIENTE/FRÍA
- SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
- AIRE COMPRIMIDO

gebopress

## **PRESSFITTING –** Fabricado en acero inoxidable - 316L

**CAMPOS DE APLICACIÓN:**
Agua potable caliente/fría, sistemas de calefacción, aire comprimido

**PERFIL:**
Mordaza tipo M

**SELLADO:**
EPDM


**MEDIOS:**
Agua, aire comprimido

**PRESIÓN:**
Para agua: 16 bar

**TEMPERATURA:**
Para agua: de -18 °C a 110 °C

**ESTÁNDAR DE CONEXIÓN:**
Para tubos de acero inoxidable conforme a la norma EN10312 (serie 1 o serie 2)

**CERTIFICACIÓN:**
Certificado DVGW para aplicaciones de agua potable (de 15 a 108 mm)



# Montaje de los accesorios GEBOPRESS

**La conexión de tuberías con GEBOPRESS es rápida y segura.**

### Corte de la tubería

Corte la tubería perpendicular al eje utilizando un cortatubos. Asegúrese de tener en cuenta la profundidad de inserción del accesorio en la pieza de conexión.







### Rebaba y calibrado de la tubería

Al hacer el corte del tubo, limpiar/limar el extremo de las rebabas, para así evitar que se dañe la junta tórica de estanqueidad.

### Marcado de la profundidad de inserción

Marque la profundidad de inserción en la tubería para garantizar una conexión segura. Esto permite detectar posibles desplazamientos antes o después del prensado.







### Prensado

Utilizar una mordaza con perfil M para el prensado. Asegurar de hacer un solo prensado, con los parámetros indicados en la máquina. De repetirlo, no se garantiza una buena estanqueidad en la junta de goma.

gebopress

## TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE – A-304

**MEDIOS:**
Agua potable y gas

**CERTIFICACIÓN:**
Certificado DVGW para aplicaciones de agua potable (de 15 a 108 mm)



### TUBERÍA DE PRENSADO A-304

| Medidas | Código | Diámetro exterior de la tubería (D) x Diámetro interior (T) | Peso [ kgs/mt. ] |
|---|---|---|---|
| 15 x 1 | TU3040151 | 15.1 - 1 | 0,351 |
| 18 x 1 | TU3040181 | 18.1 - 1 | 0,425 |
| 22 x 1 | PRESTU3040221 | 22.1 - 1 | 0,526 |
| 28 x 1 | PRESTU3040281 | 28.1 - 1 | 0,676 |
| 35 x 1 | PRESTU3040351 | 35.1 - 1 | 0,851 |
| 42 x 1,2 | PRESTU30404212 | 42.1,2 - 1 | 1,240 |
| 54 x 1,2 | PRESTU30405412 | 54.1,2 - 1 | 1,587 |
| 76,1 x 2 | TU30407612 | 76,1.2 - 1 | 3,711 |
| 88,9 x 2 | TU30408892 | 88,9.2 - 1 | 4,352 |
| 108 x 2 | PRESTU3041082 | 108.2 - 1 | 5,310 |


DVGW type examination certificate
DVGW-Baumusterprüfzertifikat


DVGW type examination certificate
DVGW-Baumusterprüfzertifikat


**Pida directamente al fabricante:**

Inoxidables San Valero, S.L.
Polígono Empresarium C/.
Enebro Nave 14
50720 ZARAGOZA
Teléfono 976 500 738

gebopress

## CURVAS – Fabricado en acero inoxidable - 316L






### GEBOPRESS 90° CURVA

| Dimensiones D | Código | L [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6P02A-BME | 49 | 20 | 0,0552 | 40 |
| 18 | 6P02A-CME | 53 | 20 | 0,0702 | 20 |
| 22 | 6P02A-DME | 62 | 21 | 0,0988 | 20 |
| 22 | 6P02A-EME | 72 | 23 | 0,1425 | 10 |
| 35 | 6P02A-FME | 85 | 26 | 0,2074 | 5 |
| 42 | 6P02A-GME | 110 | 30 | 0,3294 | 5 |
| 54 | 6P02A-HME | 134 | 35 | 0,5119 | 2 |
| 76,1 | 6P02A-JME* | 188 | 53 | 1,3504 | 1 |
| 88,9 | 6P02A-KME* | 218 | 60 | 1,8268 | 1 |
| 108 | 6P02A-LME* | 260 | 75 | 2,6461 | 1 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA






### GEBOPRESS 90° CURVA REDUCCIÓN

| Dimensiones D1 x D2 | Código | L [ MM ] | H [ MM ] | Z1 [ MM ] | Z2 [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 x 18 | 6P002-DCME | 54 | 55 | 21 | 20 | 0,0947 | 15 |
| 28 x 22 | 6P002-EDME | 64 | 66 | 23 | 21 | 0,14 | 10 |
| 35 x 28 | 6P002-FEME | 75 | 80 | 26 | 23 | 0,2003 | 5 |
| 42 x 35 | 6P002-GFME | 89 | 91,5 | 30 | 26 | 0,3112 | 5 |
| 54 x 42 | 6P002-HGME | 108 | 115 | 35 | 30 | 0,49 | 2 |





### GEBOPRESS 90° CURVA CON ROSCA HEMBRA


| Dimensiones D x Rp | Código | L [ MM ] | H [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x 1/2" | 6P002-C04ME | 51 | 48,5 | 20 | 0,1003 | 25 |
| 22 x 3/4" | 6P002-D05ME | 54 | 52 | 21 | 0,13 | 15 |
| 28 x 1" | 6P002-E06ME | 64 | 66 | 23 | 0,1878 | 10 |
| 35 x 1 1/4" | 6P002-F07ME | 75 | 73,5 | 26 | 0,2765 | 6 |
| 42 x 1 1/2" | 6P002-G08ME | 89 | 83 | 30 | 0,40 | 4 |
| 54 x 2" | 6P002-H09ME* | 108 | 101 | 35 | 0,66 | 2 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

gebopress

## **CURVAS –** Fabricado en acero inoxidable - 316L






### GEBOPRESS 90° CURVA CON ROSCA MACHO

| Dimensiones D x R | Código | L [ MM ] | H [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 x 3/4" | 6P001-D05ME | 54 | 55,5 | 21 | 0,1235 | 20 |
| 28 x 1" | 6P001-E06ME | 64 | 69 | 23 | 0,1875 | 10 |
| 35 x 1 1/4" | 6P001-F07ME | 75 | 77,5 | 26 | 0,2699 | 6 |
| 42 x 1 1/2" | 6P001-G08ME | 89 | 89 | 30 | 0,3993 | 4 |
| 54 x 2" | 6P001-H09ME | 108 | 108 | 35 | 0,6346 | 2 |






### GEBOPRESS 90° CURVA CON EXTREMO LISO

| Dimensiones D | Código | L [ MM ] | H [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6P001-BME | 43 | 44 | 20 | 0,0488 | 45 |
| 18 | 6P001-CME | 52 | 59 | 20 | 0,0678 | 30 |
| 22 | 6P001-DME | 60 | 67 | 21 | 0,0966 | 25 |
| 28 | 6P001-EME | 71 | 78 | 23 | 0,1404 | 10 |
| 35 | 6P001-FME | 84 | 120 | 26 | 0,2396 | 5 |
| 42 | 6P001-GME | 110 | 140 | 30 | 0,3555 | 5 |
| 54 | 6P001-HME | 136 | 165 | 35 | 0,5454 | 4 |
| 76,1 | 6P001-JME* | 188 | 247 | 53 | 1,5002 | 1 |
| 88,9 | 6P001-KME* | 218 | 292 | 60 | 2,0598 | 1 |
| 108 | 6P001-LME* | 258 | 358 | 75 | 3,0399 | 1 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA





### GEBOPRESS 45° CURVA

| Dimensiones D | Código | L [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6P041-BME | 32 | 20 | 0,0444 | 50 |
| 18 | 6P041-CME | 34 | 20 | 0,0569 | 40 |
| 22 | 6P041-DME | 42 | 21 | 0,0794 | 25 |
| 28 | 6P041-EME | 48 | 23 | 0,1109 | 15 |
| 35 | 6P041-FME | 53 | 26 | 0,1552 | 10 |
| 42 | 6P041-GME | 65 | 30 | 0,2236 | 5 |
| 54 | 6P041-HME | 78 | 35 | 0,3371 | 5 |
| 76,1 | 6P041-JME* | 123 | 53 | 1,0191 | 1 |
| 88,9 | 6P041-KME* | 139 | 60 | 1,3649 | 1 |
| 108 | 6P041-LME* | 164 | 75 | 1,981 | 1 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

gebopress


## **CURVAS –** Fabricado en acero inoxidable



### GEBOPRESS 45° CURVA CON EXTREMO LISO

| Dimensiones D | Código | L [ MM ] | H [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6P040-BME | 32 | 40 | 20 | 0,0384 | 50 |
| 18 | 6P040-CME | 36 | 41 | 20 | 0,0531 | 35 |
| 22 | 6P040-DME | 42 | 47 | 21 | 0,0763 | 20 |
| 28 | 6P040-EME | 48 | 53 | 23 | 0,1086 | 13 |
| 35 | 6P040-FME | 53 | 79 | 26 | 0,1762 | 7 |
| 42 | 6P040-GME | 63 | 97 | 30 | 0,3555 | 5 |
| 54 | 6P040-HME | 76 | 125 | 35 | 0,5454 | 5 |
| 76,1 | 6P040-JME | 123 | 188 | 53 | 1,5002 | 1 |
| 88,9 | 6P040-KME | 139 | 225 | 60 | 2,0598 | 1 |
| 108 | 6P040-LME | 164 | 275 | 75 | 3,0399 | 1 |

## **TE –** Fabricado en acero inoxidable - 316L



### GEBOPRESS TE IGUAL


| Dimensiones D | Código | L [ MM ] | H [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 15 x 15 | 6P130-BME | 67 | 33,5 | 20 | 0,0638 | 25 |
| 18 x 18 x 18 | 6P130-CME | 68 | 42 | 20 | 0,0804 | 20 |
| 22 x 22 x 22 | 6P130-DME | 74 | 45 | 21 | 0,1063 | 15 |
| 28 x 28 x 28 | 6P130-EME | 84 | 52 | 23 | 0,1455 | 10 |
| 35 x 35 x 35 | 6P130-FME | 98 | 58 | 26 | 0,1992 | 5 |
| 42 x 42 x 42 | 6P130-GME | 112 | 63 | 30 | 0,2729 | 3 |
| 54 x 54 x 54 | 6P130-HME | 136 | 78 | 35 | 0,4125 | 5 |
| 76.1 x 76.1 x 76.1 | 6P130-JME* | 230 | 108 | 53 | 1,2604 | 1 |
| 88.9 x 88.9 x 88.9 | 6P130-KME* | 260 | 125 | 60 | 1,6826 | 1 |
| 108 x 108 x 108 | 6P130-LME* | 310 | 147 | 75 | 2,4573 | 1 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

gebopress

## **TE –** Fabricado en acero inoxidable - 316L






### GEBOPRESS TE REDUCCIÓN


| Dimensiones D1 x D2 x D3 | Código | L [ MM ] | H [ MM ] | Z 1 [ MM ] | Z2 [ MM ] | Z3 [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x 15 x 18 | 6P130-CBCME | 68 | 35 | 20 | 20 | 20 | 0,0726 | 20 |
| 22 x 15 x 22 | 6P130-DBDME | 74 | 37,5 | 21 | 20 | 21 | 0,0919 | 10 |
| 22 x 18 x 22 | 6P130-DCDME | 74 | 44 | 21 | 20 | 21 | 0,0992 | 15 |
| 28 x 15 x 28 | 6P130-EBEME | 84 | 40,5 | 23 | 20 | 23 | 0,1201 | 10 |
| 28 x 18 x 28 | 6P130-ECEME | 84 | 47 | 23 | 20 | 23 | 0,13 | 10 |
| 28 x 22 x 28 | 6P130-EDEME | 84 | 48 | 23 | 21 | 23 | 0,1342 | 10 |
| 35 x 15 x 35 | 6P130-FBFME | 98 | 43 | 26 | 20 | 26 | 0,1604 | 5 |
| 35 x 18 x 35 | 6P130-FCFME | 98 | 49,5 | 26 | 20 | 26 | 0,1605 | 5 |
| 35 x 22 x 35 | 6P130-FDFME | 98 | 50,5 | 26 | 21 | 26 | 0,1744 | 5 |
| 35 x 28 x 35 | 6P130-FEFME | 98 | 54,5 | 26 | 23 | 26 | 0,1853 | 5 |
| 42 x 15 x 42 | 6P130-GBGME | 112 | 46,5 | 30 | 20 | 30 | 0,218 | 5 |
| 42 x 18 x 42 | 6P130-GCGME | 112 | 53 | 30 | 20 | 30 | 0,2252 | 5 |
| 42 x 22 x 42 | 6P130-GDGME | 112 | 54 | 30 | 21 | 30 | 0,2318 | 5 |
| 42 x 28 x 42 | 6P130-GEGME | 112 | 58 | 30 | 23 | 30 | 0,2425 | 5 |
| 42 x 35 x 42 | 6P130-GFGME | 112 | 61 | 30 | 26 | 30 | 0,2554 | 5 |
| 54 x 15 x 54 | 6P130-HBHME | 136 | 52,5 | 35 | 20 | 35 | 0,323 | 5 |
| 54 x 18 x 54 | 6P130-HCHME | 136 | 59 | 35 | 20 | 35 | 0,33 | 5 |
| 54 x 22 x 54 | 6P130-HDHME | 136 | 60 | 35 | 21 | 35 | 0,1776 | 5 |
| 54 x 28 x 54 | 6P130-HEHME | 136 | 64 | 35 | 23 | 35 | 0,1777 | 5 |
| 54 x 35 x 54 | 6P130-HFHME* | 136 | 67 | 35 | 26 | 35 | 0,3595 | 5 |
| 54 x 42 x 54 | 6P130-HGHME* | 136 | 68,5 | 35 | 30 | 35 | 0,3752 | 2 |
| 76.1 x 22 x 76.1 | 6P130-JDJME* | 230 | 72 | 53 | 21 | 53 | 1,0105 | 1 |
| 76.1 x 28 x 76.1 | 6P130-JEJME* | 230 | 76 | 53 | 23 | 53 | 1,0198 | 1 |
| 76.1 x 35 x 76.1 | 6P130-JFJME* | 230 | 79,5 | 53 | 26 | 53 | 1,0311 | 1 |
| 76.1 x 42 x 76.1 | 6P130-JGJME* | 230 | 81 | 53 | 30 | 53 | 1,0446 | 1 |
| 76.1 x 54 x 76.1 | 6P130-JHJME* | 230 | 90,5 | 53 | 35 | 53 | 1,0751 | 1 |
| 88.9 x 22 x 88.9 | 6P130-KDKME* | 260 | 78,5 | 60 | 21 | 60 | 1,3285 | 1 |
| 88.9 x 28 x 88.9 | 6P130-KEKME* | 260 | 82,5 | 60 | 23 | 60 | 1,34 | 1 |
| 88.9 x 35 x 88.9 | 6P130-KFKME* | 260 | 86 | 60 | 26 | 60 | 1,3492 | 1 |
| 88.9 x 42 x 88.9 | 6P130-KGKME* | 260 | 87,5 | 60 | 30 | 60 | 1,3632 | 1 |
| 88.9 x 54 x 88.9 | 6P130-KHKME* | 260 | 97 | 60 | 35 | 60 | 1,3937 | 1 |
| 88.9 x 76.1 x 88.9 | 6P130-KJKME* | 260 | 116 | 60 | 53 | 60 | 1,58 | 1 |
| 108 x 22 x 108 | 6P130-LDLME* | 310 | 88 | 75 | 21 | 75 | 1,9365 | 1 |
| 108 x 28 x 108 | 6P130-LELME* | 310 | 92 | 75 | 23 | 75 | 1,9457 | 1 |
| 108 x 35 x 108 | 6P130-LFLME* | 310 | 95,5 | 75 | 26 | 75 | 1,958 | 1 |
| 108 x 42 x 108 | 6P130-LGLME* | 310 | 97 | 75 | 30 | 75 | 1,9712 | 1 |
| 108 x 54 x 108 | 6P130-LHLME* | 310 | 107 | 75 | 35 | 75 | 1,9992 | 1 |
| 108 x 76.1 x 108 | 6P130-LJLME* | 310 | 126 | 75 | 53 | 75 | 2,1846 | 1 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

gebopress

## **TE –** Fabricado en acero inoxidable - 316L






### GEBOPRESS TÉ IGUAL CON ROSCA HEMBRA


| Dimensiones D x Rp x D | Código | L [ MM ] | H [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 1/2" x 15 | 6P130-B04BME | 67 | 33,5 | 20 | 0,0819 | 20 |
| 18 x 1/2" x 18 | 6P130-C04CME | 68 | 35,5 | 20 | 0,1059 | 20 |
| 22 x 3/4" x 22 | 6P130-D05DME | 74 | 39,5 | 21 | 0,1276 | 15 |
| 28 x 1" x 28 | 6P130-E06EME | 84 | 46,5 | 23 | 0,1821 | 8 |
| 35 x 1 1/4" x 35 | 6P130-F07FME | 98 | 50,5 | 26 | 0,2629 | 5 |
| 42 x 1 1/2" x 42 | 6P130-G08GME | 112 | 54 | 30 | 0,35 | 3 |
| 54 x 2" x 54 | 6P130-H09HME | 136 | 65 | 35 | 0,5538 | 2 |
| 18 x 3/4" x 18 | 6P130-C05CME | 68 | 37,5 | 20 | 0,10 | 15 |
| 22 x 1/2" x 22 | 6P130-D04DME | 74 | 37,5 | 21 | 0,1247 | 15 |
| 28 x 1/2" x 28 | 6P130-E04EME | 84 | 40,5 | 23 | 0,1529 | 10 |
| 28 x 3/4" x 28 | 6P130-E05EME | 84 | 42,5 | 23 | 0,1555 | 10 |
| 35 x 1/2" x 35 | 6P130-F04FME | 98 | 43 | 26 | 0,1935 | 5 |
| 35 x 3/4" x 35 | 6P130-F05FME | 98 | 45 | 26 | 0,1957 | 5 |
| 35 x 1" x 35 | 6P130-F06FME | 98 | 49,5 | 26 | 0,2219 | 5 |
| 42 x 1/2" x 42 | 6P130-G04GME | 112 | 46,5 | 30 | 0,2507 | 5 |
| 42 x 3/4" x 42 | 6P130-G05GME | 112 | 48,5 | 30 | 0,2531 | 5 |
| 42 x 1" x 42 | 6P130-G06GME | 112 | 52,5 | 30 | 0,2791 | 5 |
| 54 x 1/2" x 54 | 6P130-H04HME | 136 | 52,5 | 35 | 0,3556 | 5 |
| 54 x 3/4" x 54 | 6P130-H05HME | 136 | 54,5 | 35 | 0,3578 | 5 |
| 54 x 1" x 54 | 6P130-H06HME | 136 | 58,5 | 35 | 0,3836 | 5 |
| 76 x 3/4" x 76 | 6P130-J05JME* | 230 | 65,5 | 53 | 1,0318 | 1 |
| 76 x 2" x 76 | 6P130-J09JME* | 230 | 77,5 | 53 | 1,2164 | 1 |
| 89 x 3/4" x 89 | 6P130-K05KME* | 260 | 73 | 60 | 1,3498 | 1 |
| 89 x 2" x 89 | 6P130-K09KME* | 260 | 84 | 60 | 1,535 | 1 |
| 108 x 3/4" x 108 | 6P130-L05LME* | 310 | 82,5 | 75 | 1,9578 | 1 |
| 108 x 2" x 108 | 6P130-L09LME* | 310 | 93,5 | 75 | 2,1405 | 1 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

gebopress

## **TE –** Fabricado en acero inoxidable - 316L






### GEBOPRESS TÉ IGUAL CON ROSCA MACHO

| Dimensiones D x R x D | Código | L [ MM ] | H [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x 1/2" x 18 | 6P133-C04CME | 68 | 39,5 | 20 | 0,09 | 25 |
| 22 x 3/4" x 22 | 6P133-D05DME | 74 | 43 | 21 | 0,1262 | 15 |
| 28 x 1" x 28 | 6P133-E06EME | 84 | 49,5 | 23 | 0,1816 | 8 |
| 35 x 1 1/4" x 35 | 6P133-F07FME | 98 | 54,5 | 26 | 0,26 | 5 |
| 42 x 1 1/2" x 42 | 6P133-G08GME | 112 | 60 | 30 | 0,34 | 3 |
| 54 x 2" x 54 | 6P133-H09HME | 136 | 72 | 35 | 0,53 | 2 |
| 22 x 1/2" x 22 | 6P133-D04DME* | 74 | 41,5 | 21 | 0,11 | 15 |
| 28 x 3/4" x 28 | 6P133-E05EME* | 84 | 46 | 23 | 0,15 | 10 |
| 35 x 1" x 35 | 6P133-F06FME* | 98 | 52 | 26 | 0,22 | 5 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

## **MANGUITOS –** Fabricado en acero inoxidable - 316L





### GEBOPRESS MANGUITO IGUAL


| Dimensiones D | Código | L [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6P272-BME | 48,5 | 20 | 0,0361 | 60 |
| 18 | 6P272-CME | 53 | 20 | 0,04 | 45 |
| 22 | 6P272-DME | 51 | 21 | 0,06 | 35 |
| 28 | 6P272-EME | 54 | 23 | 0,0724 | 20 |
| 35 | 6P272-FME | 64 | 26 | 0,104 | 5 |
| 42 | 6P272-GME | 73 | 30 | 0,1381 | 6 |
| 54 | 6P272-HME | 85 | 35 | 0,2003 | 5 |
| 76,1 | 6P272-JM* | 141 | 53 | 0,65 | 1 |
| 88,9 | 6P272-KME* | 162 | 60 | 0,8685 | 1 |
| 108 | 6P272-LME* | 194 | 75 | 1,2864 | 2 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

gebopress

## **MANGUITOS –** Fabricado en acero inoxidable - 316L







### GEBOPRESS MANGUITO REDUCCIÓN

| Dimensiones D1 x D2 | Código | L [ MM ] | Z1 [ MM ] | Z2 [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 x 18 | 6P240-DCME | 57,5 | 21 | 20 | 0,0545 | 35 |
| 28 x 22 | 6P240-EDME | 60 | 23 | 21 | 0,0702 | 20 |
| 35 x 28 | 6P240-FEME | 69,5 | 26 | 23 | 0,0978 | 15 |
| 42 x 35 | 6P240-GFME | 76 | 30 | 26 | 0,1315 | 10 |
| 54 x 42 | 6P240-HGME | 93 | 35 | 30 | 0,20 | 5 |
| 76.1 x 54 | 6P240-JHME* | 129 | 53 | 35 | 0,4842 | 2 |
| 88.9 x 54 | 6P240-KHME* | 142 | 60 | 35 | 0,6222 | 1 |
| 88.9 x 76.1 | 6P240-KJME* | 159 | 60 | 53 | 0,7902 | 1 |
| 108 x 54 | 6P240-LHME* | 160 | 75 | 35 | 0,8653 | 1 |
| 108 x 88.9 | 6P240-LKME* | 189,5 | 75 | 60 | 1,137 | 1 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA







### GEBOPRESS MANGUITO DESLIZANTE

| Dimensiones D | Código | L [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6P270-CME | 68 | 0,06 | 35 |
| 22 | 6P270-DME | 74 | 0,0759 | 20 |
| 28 | 6P270-EME | 84 | 0,1046 | 15 |
| 35 | 6P270-FME | 98 | 0,1479 | 10 |
| 42 | 6P270-GME | 112 | 0,2062 | 5 |
| 54 | 6P270-HME | 136 | 0,3126 | 2 |
| 76,1 | 6P270-JME* | 230 | 1,0062 | 2 |
| 88,9 | 6P270-KME* | 260 | 1,3281 | 1 |
| 108 | 6P270-LME* | 310 | 1,9432 | 1 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

gebopress

## **MANGUITOS –** Fabricado en acero inoxidable - 316L




### GEBOPRESS MANGUITO REDUCTOR CON EXTREMO LISO


| Dimensiones D1 x D2 | Código | L [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 18 | 6P241-BCME | 63,5 | 20 | 0,042 | 20 |
| 15 x 22 | 6P241-BDME | 70,5 | 20 | 0,0535 | 10 |
| 18 x 22 | 6P241-CDME | 68 | 20 | 0,0545 | 10 |
| 15 x 28 | 6P241-BEME* | 76 | 20 | 0,0693 | 20 |
| 18 x 28 | 6P241-CEME* | 77 | 20 | 0,073 | 10 |
| 22 x 28 | 6P241-DEME | 71 | 21 | 0,073 | 10 |
| 15 x 35 | 6P241-BFME* | 81 | 20 | 0,09 | 15 |
| 18 x 35 | 6P241-CFME* | 83 | 20 | 0,09 | 15 |
| 22 x 35 | 6P241-DFME* | 81 | 21 | 0,0981 | 5 |
| 28 x 35 | 6P241-EFME* | 82,5 | 23 | 0,1044 | 15 |
| 15 x 42 | 6P241-BGME* | 92,5 | 20 | 0,12 | 10 |
| 18 x 42 | 6P241-CGME* | 93 | 20 | 0,12 | 10 |
| 22 x 42 | 6P241-DGME* | 91,5 | 21 | 0,129 | 10 |
| 28 x 42 | 6P241-EGME* | 91,5 | 23 | 0,1346 | 5 |
| 35 x 42 | 6P241-FGME | 92,5 | 26 | 0,1416 | 5 |
| 15 x 54 | 6P241-BHME* | 102 | 20 | 0,17 | 12 |
| 18 x 54 | 6P241-CHME* | 104 | 20 | 0,18 | 12 |
| 22 x 54 | 6P241-DHME* | 101 | 21 | 0,1784 | 5 |
| 28 x 54 | 6P241-EHME* | 101 | 23 | 0,1839 | 5 |
| 35 x 54 | 6P241-FHME* | 104 | 26 | 0,1954 | 5 |
| 42 x 54 | 6P241-GHME* | 108 | 30 | 0,2092 | 5 |
| 42 x 76.1 | 6P241-GJME* | 126 | 30 | 0,4052 | 2 |
| 54 x 76.1 | 6P241-HJME* | 130 | 35 | 0,427 | 1 |
| 54 x 88.9 | 6P241-HKME* | 139 | 35 | 0,5293 | 2 |
| 76.1 x 88.9 | 6P241-JKME* | 156 | 53 | 0,6973 | 1 |
| 54 x 108 | 6P241-HLME* | 161 | 35 | 0,7424 | 2 |
| 76.1 x 108 | 6P241-JLME* | 179 | 53 | 0,9305 | 2 |
| 89 x 108 | 6P241-KLME* | 190,5 | 60 | 1,0141 | 2 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

gebopress

## **MANGUITOS –** Fabricado en acero inoxidable - 316L






### GEBOPRESS MANGUITO CON ROSCA HEMBRA


| Dimensiones D x Rp | Código | L [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 1/2" | 6P272-B04ME | 48 | 20 | 0,0535 | 50 |
| 18 x 1/2" | 6P272-C04ME | 50,5 | 20 | 0,0733 | 45 |
| 22 x 3/4" | 6P272-D05ME | 51,5 | 21 | 0,0814 | 35 |
| 28 x 1" | 6P272-E06ME | 57 | 23 | 0,1165 | 15 |
| 35 x 1 1/4" | 6P272-F07ME | 62 | 26 | 0,1723 | 10 |
| 42 x 1 1/2" | 6P272-G08ME | 67,5 | 30 | 0,2192 | 7 |
| 54 x 2" | 6P272-H09ME | 79 | 35 | 0,3604 | 5 |
| 76 x 2 1/2" | 6P272-J10ME* | 104 | 53 | 0,6839 | 2 |
| 15 x 3/8" | 6P272-B03ME* | 44 | 20 | 0,0373 | 50 |
| 15 x 3/4" | 6P272-B05ME | 50 | 20 | 0,0745 | 10 |
| 18 x 3/4" | 6P272-C05ME | 52,5 | 20 | 0,07 | 10 |
| 22 x 1/2" | 6P272-D04ME | 49,5 | 21 | 0,0764 | 30 |
| 22 x 1" | 6P272-D06ME | 55,5 | 21 | 0,113 | 10 |
| 28 x 3/4" | 6P272-E05ME | 53 | 23 | 0,1189 | 25 |
| 28 x 1 1/4" | 6P272-E07ME | 58 | 23 | 0,16 | 10 |
| 35 x 1" | 6P272-F06ME | 62 | 26 | 0,1278 | 15 |
| 42 x 2" | 6P272-G09ME* | 86 | 30 | 0,35 | 5 |
| 35 x 1 1/2" | 6P272-F08ME* | 63 | 26 | 0,1975 | 6 |
| 42 x 1 1/4" | 6P272-G07ME* | 67,5 | 30 | 0,1936 | 10 |
| 54 x 1 1/2" | 6P272-H08ME* | 74 | 35 | 0,4194 | 5 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

gebopress

## **MANGUITOS –** Fabricado en acero inoxidable - 316L






### GEBOPRESS MANGUITO CON ROSCA MACHO


| Dimensiones D x R | Código | L [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 1/2" | 6P246-B04ME | 52 | 20 | 0,06 | 50 |
| 18 x 1/2" | 6P246-C04ME | 54,5 | 20 | 0,06 | 45 |
| 22 x 3/4" | 6P246-D05ME | 55 | 21 | 0,08 | 30 |
| 28 x 1" | 6P246-E06ME | 60 | 23 | 0,116 | 20 |
| 35 x 1 1/4" | 6P246-F07ME | 67 | 26 | 0,1657 | 10 |
| 42 x 1 1/2" | 6P246-G08ME | 73,5 | 30 | 0,2169 | 5 |
| 54 x 2" | 6P246-H09ME | 86 | 35 | 0,3392 | 5 |
| 76 x 2 1/2" | 6P246-J10ME* | 114 | 53 | 0,9225 | 1 |
| 89 x 3" | 6P246-K11ME* | 130 | 60 | 1,0115 | 1 |
| 15 x 3/8" | 6P246-B03ME | 49 | 20 | 0,04 | 50 |
| 15 x 3/4" | 6P246-B05ME | 53,5 | 20 | 0,0679 | 20 |
| 18 x 3/4" | 6P246-C05ME | 56 | 20 | 0,0746 | 35 |
| 22 x 1/2" | 6P246-D04ME | 53,5 | 21 | 0,077 | 35 |
| 22 x 1" | 6P246-D06ME | 58,5 | 21 | 0,107 | 10 |
| 28 x 3/4" | 6P246-E05ME | 56,5 | 23 | 0,1078 | 20 |
| 28 x 1 1/4" | 6P246-E07ME | 62 | 23 | 0,15 | 10 |
| 35 x 1" | 6P246-F06ME* | 65 | 26 | 0,1491 | 15 |
| 35 x 1 1/2" | 6P246-F08ME* | 69 | 26 | 0,21 | 5 |
| 42 x 1 1/4" | 6P246-G07ME* | 71,5 | 30 | 0,1792 | 5 |
| 54 x 1 1/2" | 6P246-H08ME* | 80 | 35 | 0,3201 | 5 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

gebopress

## **UNIONES –** Fabricado en acero inoxidable - 316L






### GEBOPRESS UNIÓN 2 PIEZAS CON TUERCA HEMBRA - JUNTA PLANA

| Dimensiones D x G | Código | L [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 1/2" | 6P330-B04ME | 47 | 20 | 0,04 | 50 |
| 18 x 1/2" | 6P330-C04ME | 47,5 | 20 | 0,07 | 50 |
| 22 x 3/4" | 6P330-D05ME | 53,5 | 21 | 0,08 | 30 |
| 28 x 1" | 6P330-E06ME | 58,5 | 23 | 0,11 | 20 |
| 35 x 1 1/4" | 6P330-F07ME | 64,5 | 26 | 0,15 | 12 |
| 42 x 1 1/2" | 6P330-G08ME | 74 | 30 | 0,22 | 8 |
| 54 x 2" | 6P330-H09ME* | 83 | 35 | 0,32 | 5 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA





### GEBOPRESS RACOR 3 PIEZAS - JUNTA PLANA


| Dimensiones D | Código | L [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6P330-BME | 89 | 20 | 0,11 | 25 |
| 18 | 6P330-CME | 92 | 20 | 0,12 | 20 |
| 22 | 6P330-DME | 99 | 21 | 0,13 | 10 |
| 28 | 6P330-EME | 112 | 23 | 0,17 | 10 |
| 35 | 6P330-FME | 119 | 26 | 0,19 | 5 |
| 42 | 6P330-GME | 128 | 30 | 0,21 | 5 |
| 54 | 6P330-HME* | 141 | 35 | 0,21 | 2 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

gebopress

## **TAPÓN –** Fabricado en acero inoxidable- 316L







**GEBOPRESS TAPÓN**

| Dimensiones D | Código | L [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6P301-BME | 30 | 20 | 0,0226 | 60 |
| 18 | 6P301-CME | 34,5 | 20 | 0,03 | 60 |
| 22 | 6P301-DME | 33,5 | 21 | 0,0378 | 50 |
| 28 | 6P301-EME | 38 | 23 | 0,0506 | 40 |
| 35 | 6P301-FME | 42 | 26 | 0,0707 | 20 |
| 42 | 6P301-GME | 46,5 | 30 | 0,0979 | 5 |
| 54 | 6P301-HME | 54 | 35 | 0,1466 | 5 |
| 108 | 6P301-LME* | 105 | 75 | 0,8143 | 2 |

* TAMAÑO BAJO DEMANDA

## **CODO ADAPTADOR –** Fabricado en acero inoxidable 316L






**GEBOPRESS 90° CODO CON PLACA DE APOYO Y ROSCA HEMBRA**

| Dimensiones D x Rp | Código | L [ MM ] | LH [ MM ] | Z [ MM ] | Peso [ KG ] | PCS por bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 1/2" | 6P471-B04ME | 48,5 | 25 | 20 | 0,0882 | 25 |
| 18 x 1/2" | 6P471-C04ME | 48,5 | 25 | 20 | 0,10 | 20 |
| 22 x 3/4" | 6P471-D05ME | 55 | 30 | 21 | 0,1466 | 15 |

**GEBO Ibérica S.A.U**
C/ del Guix 3
08800 Vilanova i la Geltrú
(Barcelona) España

T. +34 938 115 060
F. +34 938 115 061
E. gebo@gebo.es

Visítanos en **www.gebo.es**
o síguenos en redes sociales: