minigebo

# ¡PORQUE LO IMPORTANTE NO ES EL TAMAÑO!

EL NUEVO RACOR MINI DE GEBO



## LA CALIDAD DE GEBO EN FORMATO BOLSILLO

BETTER.EASIER.FASTER.

gebo FITS BETTER!

# RACOR COMPACTO MINIGEBO PARA

## INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AGUA POTABLE CON TUBOS DE ACERO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA DIN EN 10255 Y DIN EN 10220, SÉRIE 1

Sencillo y ahorra espacio: El racor mini para las conexiones de radiadores y agua potable es una verdadera innovación para el trabajo diario



**¿Poco espacio para trabajar? Sin problema**

- Su diseño innovador y el sistema de apriete con tornillo allen, permite una unión compacta, rápida y con garantía.



**Apto para agua potable.**

- El modelo de latón cumple con los requisitos actuales en materia de higiene para el agua potable (base para los materiales metálicos y directriz relativa a los elastómeros, Ministerio federal alemán del Medio Ambiente)



**Resistente a temperaturas hasta 70°C.**

- Apto para su aplicación en agua fría (+25°C) y caliente (+70°C)

**Para un uso duradero.**

- Verificado y homologado para un uso duradero




# MINIGEBO

## FÁCIL INSTALACIÓN.

El racor ha sido diseñado para ser montado con una llave allen o un destornillador adecuado.

Con el nuevo sistema de apriete ALLEN, no es necesario otro tipo de herramienta. Más ajustable en espacios y más fácil de instalar con garantía.

| Latón con rosca macho | | |
|---|---|---|
| **Ref.** | **Ø exterior del tubo en mm** | **Rosca ISO 7/1** |
| **01.303.00.0001.ES** | 17,2 (3/8“) | 1/2“ |
| **01.303.00.01.ES** | 21,3 (1/2“) | 1/2“ |
| **01.303.00.02.ES** | 26,9 (3/4“) | 3/4“ |
| **01.303.00.03.ES** | 33,7 (1“) | 1“ |



## SUS BENEFICIOS EN RESUMEN.

- Se acabaron las reparaciones laboriosas y que requieren mucho tiempo en radiadores y tuberías en acero
- Reparaciones viables en espacios reducidos
- Sin necesidad de soldar ni roscar

| Latón niquelado con rosca macho | | |
|---|---|---|
| **Ref.** | **Ø exterior del tubo en mm** | **Rosca ISO 7/1** |
| **01.304.00.0001.ES** | 17,2 (3/8“) | 1/2“ |
| **01.304.00.01.ES** | 21,3 (1/2“) | 1/2“ |
| **01.304.00.02.ES** | 26,9 (3/4“) | 3/4“ |
| **01.304.00.03.ES** | 33,7 (1“) | 1“ |

# LA INNOVACIÓN PARA LA UNIÓN DE TUBERÍAS EN ACERO

← Descubre todas las ventajas

**GEBO IBÉRICA SAU**
C/ del Guix, 3 Pol. Ind.
Masia d'en Barreres
08800 Vilanova i la Geltrú

T. +34 938 115 060
F. +34 938 115 061
E. gebo@gebo.es

Descubre minigebo :
**www.gebo.es**